

# IDEALNIE DOPASOWANE DRZWI ZEWNĘTRZNE I BRAMY GARAŻOWE

**NOWOŚĆ.** Wyjątkowe możliwości aranżacji dzięki garażowym bramom segmentowym z powierzchnią VarioDesign i aluminiowym drzwiom zewnętrznym z aplikacjami

WERDOM
MACIEJ STRZELCZYK

**Autoryzowany partner Hörmann**

**tel. 690 152 308 · werdom.com.pl**


42












# Spis treści


**4 Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann**

**10 Inspiracje**

**14 Design, wyposażenie, akcesoria**

14 Brama i drzwi w idealnej harmonii

18 Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

22 Uchwyty zewnętrzne

23 Powierzchnie dekoracyjne

# Odpowiedzialność od pokoleń

Nasze rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, przez co czujemy się zobowiązani wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna – w trosce o nie nasze innowacyjne produkty powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnej ochrony środowiska.



## „DOBRĄ MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ."

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Dodatkowo firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram, drzwi, ościeżnic i napędów – wszystko to sprawia, że jest ona liderem tej branży w Europie. Bardzo rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.




**GRAMY W ZIELONE.** Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń, dlatego wszystkie nasze produkty dla budownictwa mieszkaniowego są standardowo neutralne pod względem emisji $CO_2$. Dzięki naszej strategii ochrony klimatu dążymy do redukcji i zapobiegania emisjom. Do produkcji we wszystkich europejskich fabrykach wykorzystujemy energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki wielu innym rozwiązaniom ograniczamy nasze zużycie oraz emisję o ponad 75000 ton $CO_2$ rocznie. Pozostałe emisje kompensujemy poprzez wspieranie certyfikowanych projektów ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.hoermann.com/sustainability

**ClimatePartner**
**certyfikowany produkt**
climate-id.com/XNEBKC

$CO_2$
oblicz
zmniejsz
wnieś wkład

# Niemiecka jakość marki

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje pełną gamę elementów stolarki budowlanej od jednego producenta. Powstają one w wysoce wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Nasi pracownicy nieustannie pracują nad rozwojem nowych produktów oraz udoskonalaniem i ciągłym dopracowywaniem tych już istniejących. W ten sposób na rynku pojawiają się patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.












10 lat gwarancji*

**GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI.** Każdy komponent bramy garażowej i drzwi zewnętrznych jest konstruowany i produkowany przez firmę Hörmann. Produkty seryjne są poddawane próbom wytrzymałościowym, co w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości, pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy produktu. Dzięki temu udzielamy 10 lat gwarancji* na wszystkie nasze aluminiowe drzwi zewnętrzne i garażowe bramy segmentowe.


* Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl

**ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE.** Wzory dekoracyjne w drzwiach zewnętrznych ThermoSafe z powierzchnią MatchDecor są nanoszone na malowaną proszkowo aluminiową powierzchnię drzwi opatentowaną metodą powlekania. Powierzchnia ta charakteryzuje się trwałością koloru i wiernym odwzorowaniem detalu, dlatego przez długie lata będzie cieszyć oko użytkownika.

**GARAŻOWE BRAMY SEGMENTOWE.** Innowacyjna technologia druku cyfrowego na gładkiej powierzchni Duragrain wiernie oddaje charakter imitowanej powierzchni oraz charakteryzuje się trwałością koloru. Powłoka końcowa wykonana z wytrzymałego lakieru ochronnego jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia, co sprawia, że brama długo zachowuje piękny wygląd.

STRONA TYTUŁOWA. Garażowa brama segmentowa LPU 42 przetłoczenia L, Silkgrain w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), VarioDesign MatchDecor Attic Wood, aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 878 ze zlicowaną aplikacją MatchDecor Attic Wood, płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 739 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, elementy boczne przeszklone czarnym szkłem

STRONA 2. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne z przezroczystym przeszkleniem ornamentowym Float, garażowa brama segmentowa z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Attic Wood











Więcej informacji znajdą Państwo w prospektach „Garażowe bramy segmentowe”, „Powierzchnia Duragrain” oraz „Aluminiowe drzwi zewnętrzne”.

# Bramy i drzwi w idealnej harmonii

Jeśli cenią Państwo wyjątkowo harmonijny wygląd domu, posiadamy w swojej ofercie doskonały komplet. Garażowa brama segmentowa LPU 42 z wyrazistymi przetłoczeniami L i aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann ThermoSafe MatchDecor oferowane w 19 wzorach oraz czterech powierzchniach dekoracyjnych przekonują idealnie dopasowanym wyglądem. Tak dobrane drzwi i brama tworzą harmonijną całość. Są po prostu piękne.





**WYSTARCZY KILKA KLIKNIĘĆ, BY SKONFIGUROWAĆ WYMARZONE DRZWI LUB BRAMĘ.** Za pomocą naszego konfiguratora bram i drzwi mogą Państwo wypróbować wszystkie warianty wzorów i produktów w swoim tablecie lub komputerze, wygodnie bez wychodzenia z domu. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować wymarzone drzwi zewnętrzne lub bramę – wybrać typ, wzór, kolor i wielkość oraz poznać sugerowaną cenę producenta dla wybranej wersji. Następnie, po wczytaniu zdjęcia domu i umieszczeniu bramy lub drzwi na ilustracji, można sprawdzić, jak całość będzie się prezentować.

Konfigurator Hörmann jest dostępny na stronie:
www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/konfigurator

# Naturalne okleiny drewnopodobne

Powierzchnie dekoracyjne Attic Wood i Dąb dziki prezentują się niezwykle stylowo w połączeniu z aluminiowymi drzwiami zewnętrznymi w stylistyce black.edition. Linia black.edition charakteryzuje się uchwytami zewnętrznymi, aplikacjami i klamkami wewnętrznymi w szlachetnym kolorze głębokiej czerni, które dyskretnie, ale i bardzo efektownie nawiązują do aktualnych trendów wzorniczych.











U GÓRY Z LEWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe 524, MatchDecor Attic Wood, uchwyt Design G 750 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, przeszklenie z czarnego szkła, garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Attic Wood

U GÓRY Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe 524, MatchDecor Attic Wood, uchwyt Design G 750 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, przeszklenie z czarnego szkła

U DOŁU Z LEWEJ. Detal powierzchni MatchDecor Dąb dziki

U DOŁU Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 504, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 5 przezroczystymi paskami, garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Dąb dziki

# Modne powierzchnie imitujące beton i metal

Powierzchnie dekoracyjne Cement i Rdzawa patyna wyglądają bardzo nowocześnie i nadają budynkowi indywidualny charakter. Stanowią wyjątkowy akcent, dzięki czemu dom zyskuje oryginalny wygląd. Na kolejnych stronach prezentujemy Państwu doskonałe połączenie modnego designu i spersonalizowanej stylistyki.












U GÓRY Z LEWEJ. Detal powierzchni MatchDecor Rdzawa patyna


U GÓRY Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 568, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt Design G 750 black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne z czarnego szkła (opcjonalnie), garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Rdzawa patyna

U DOŁU Z LEWEJ. Detal powierzchni MatchDecor Cement


U DOŁU Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 189, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Cement

# Brama i drzwi w idealnej harmonii

Spójność w czterech wariantach powierzchni dekoracyjnej



**Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860**
**NOWOŚĆ.** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 700 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



**Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L**
**NOWOŚĆ.** Duragrain MatchDecor Cement



**Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860**
Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



**Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L**
Duragrain MatchDecor Attic Wood

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.



**Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860**
Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



**Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L**
Duragrain MatchDecor Dąb dziki



**Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860**
Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



**Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L**
Duragrain MatchDecor Rdzawa patyna


➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.

# Brama i drzwi w idealnej harmonii

Efektowne połączenie garażowej bramy segmentowej z powierzchnią VarioDesign i aluminiowych drzwi zewnętrznych z aplikacjami



**NOWOŚĆ. Wzór 878 ze zlicowaną aplikacją MatchDecor Attic Wood,** płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 739 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne z czarnego szkła (opcjonalnie)



**Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L**
Silkgrain, RAL 9005 (głęboka czerń),
**NOWOŚĆ.** VarioDesign MatchDecor Attic Wood



**NOWOŚĆ. Wzór 878 ze zlicowaną aplikacją MatchDecor Rdzawa patyna,** płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9006 (białe aluminium), półmat, uchwyt HOE 739 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



**Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L**
Silkgrain w kolorze RAL 9006 (białe aluminium),
**NOWOŚĆ.** VarioDesign MatchDecor Rdzawa patyna

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.



**Wzór 565, aplikacja na uchwycie z powierzchnią MatchDecor Attic Wood,** płyta drzwiowa i ościeżnica w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), matowa powierzchnia delikatnie strukturyzowana, uchwyt Design G 760 black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), matowa powierzchnia delikatnie strukturyzowana (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie ze zintegrowaną diodową listwą oświetleniową, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float




**Wzór 565, aplikacja na uchwycie z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna,** płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9006 (białe aluminium), półmat, uchwyt Design G 760 black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie ze zintegrowaną diodową listwą oświetleniową, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float




**Uchwyt Design G 760 z aplikacją MatchDecor Rdzawa patyna**

# Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wyjątkowa elegancja z linią black.edition



**Wzór 189**



**Wzór 650**



**Wzór 686**




**Wzór 138**

### Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

**Wzór 189** **NOWOŚĆ.** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami
**Wzór 650** **NOWOŚĆ.** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, białe szkło ornamentowe Pave, elementy boczne przeszklone białym szkłem ornamentowym Pave
**Wzór 686** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, aplikacja w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami
**Wzór 138** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Float satynowane, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.



Wzór 503




Wzór 504




Wzór 505



Wzór 177



Wzór 501



Wzór 502

## Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

**Wzór 503** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami
**Wzór 504** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 5 przezroczystymi paskami
**Wzór 505** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 4 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 4 przezroczystymi paskami
**Wzór 177** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, białe szkło ornamentowe Pave
**Wzór 501** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), szkło ornamentowe Float satynowane
**Wzor 502** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Float satynowane, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.

# Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wyjątkowa elegancja z linią black.edition



**Wzór 823**



**Wzór 723**



**Wzór 836, aplikacja w kolorze głębokiej czerni RAL 9005**



**Wzór 836, aplikacja z powierzchnią Attic Wood**

### Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

**Wzór 823** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, profil uchwytu i profil mocujący black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie z punktowym oświetleniem LED w uchwycie, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float
**Wzór 723** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, szkło ornamentowe Float satynowane, profil uchwytu i profil mocujący black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie z punktowym oświetleniem LED w uchwycie, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float
**Wzór 836 z aplikacją w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float
**Wzór 836 z aplikacją z powierzchnią MatchDecor Attic Wood** Płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9006 (białe aluminium), półmat, uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.




**Wzór 568**




**NOWOŚĆ. Wzór 568 z aplikacją na uchwycie z powierzchnią Rdzawa patyna**



**NOWOŚĆ. Uchwyt Design G 850 ze zintegrowaną listwą LED (opcjonalnie)**



**Wzór 514**



**Wzór 524**

## Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

**Wzór 568** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt Design G 750 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, opcjonalnie z diodową listwą oświetleniową wbudowaną w uchwycie
**NOWOŚĆ. Wzór 568 z aplikacją na uchwycie z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna** Płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, **NOWOŚĆ.** Uchwyt Design G 850 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, opcjonalnie z diodową listwą oświetleniową wbudowaną w uchwycie
**Wzór 514 NOWOŚĆ.** Płyta drzwiowa MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, **NOWOŚĆ.** Uchwyt Design G 850 i aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, przezroczyste przeszklenie Float
**Wzór 524 NOWOŚĆ.** Płyta drzwiowa MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, **NOWOŚĆ.** Uchwyt Design G 850 i aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, przezroczyste przeszklenie Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.

# Uchwyty zewnętrzne

Piękny design na wyciągnięcie ręki

### Uchwyty zewnętrzne ze stali nierdzewnej



**HOE 501 / HOE 739 black.edition**
RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, długość uchwytu: 1000 mm (HOE 501), 1703 mm (HOE 739)

**HOE 506-1 black.edition**
RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt przystosowany do zamocowania skanera linii papilarnych, długość uchwytu: 1000 mm

### Uchwyt Design G 750



Listwa uchwytu black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (RAL do wyboru), nakładka w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia

### Uchwyt Design G 760



Listwa uchwytu black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, aplikacja na uchwycie w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (RAL do wyboru), nakładka w kolorze RAL 9005, (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia

### NOWOŚĆ. Uchwyt Design G 850



Listwa uchwytowa i aplikacje na uchwycie black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia

Listwa uchwytowa black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, aplikacja na uchwycie MatchDecor Rdzawa patyna

**Indywidualne wyposażenie**. Do każdego wzoru drzwi zewnętrznych dobiorą Państwo wyposażenie według uznania – stylowy uchwyt zewnętrzny albo specjalne przeszklenie. Mamy wiele rozwiązań, by Państwa drzwi wejściowe zyskały indywidualny charakter.

**Komfort obsługi dla każdego.** Otwieranie zewnętrznych drzwi wejściowych może być łatwe, i niezwykle komfortowe. Wystarczy wprowadzić kod, przyłożyć palec do czytnika lub użyć smartfonu. Nasze pakiety zamków to inteligentne rozwiązania skrojone na miarę Państwa potrzeb.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Aluminiowe drzwi zewnętrzne”.

# Powierzchnie dekoracyjne

Odpowiednie do najwyższych wymagań aranżacyjnych


1


2


3


4

1 **NOWOŚĆ.** Cement

2 Rdzawa patyna

3 Dąb dziki

4 Attic Wood

**Uwaga:**
z przyczyn technicznych związanych z drukiem przedstawione rodzaje powierzchni i powierzchnie dekoracyjne nie są wiążące.
**Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.**

# Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.

Każdy, kto buduje lub modernizuje swój dom, marzy o miejscu pełnym radości, bezpieczeństwa i relaksu. Dzięki wyjątkowej trwałości produkty firmy Hörmann stają się niezawodną częścią Państwa domu – stworzoną dla pokoleń.

**BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. SYSTEMY SMART HOME. DRZWI POKOJOWE. DRZWI LOFTOWE. DRZWI STALOWE. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. OŚCIEŻNICE. SYSTEMY PRZECHOWYWANIA.**









Prezentowane produkty posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na odpowiednim kolorze wg palety RAL. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

Stan na 03.2025 / Druk 03.2025 / HF 88089 PL / SAP 360847 / PDF / Wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu

WERDOM

MACIEJ STRZELCZYK

# Twój autoryzowany partner Hörmann

Doradzimy, zmierzymy i zamontujemy. Pomiar u Ciebie jest bezpłatny.

**INFOLINIA**

## 690 152 308

**E-MAIL**

biuro@werdom.com.pl

**SALON**

Swarzędzka 19, 63-004 Gowarzewo
Poniedziałek–piątek 8:00–16:00

**STRONA**

werdom.com.pl

---

Werdom Maciej Strzelczyk · bramy garażowe, automatyka, drzwi i rolety z montażem · od 2010

Dojeżdżamy do 60 km od Gowarzewa. Serwis bram przemysłowych, szlabanów i doków dla firm.