

STALOWE DRZWI LOFTOWE

NOWOŚĆ. Eleganckie drzwi z barwionym przeszkleniem, listwami przyszybowymi na indywidualne zamówienie i uchwytem HL G-19

WERDOM
MACIEJ STRZELCZYK

Autoryzowany partner Hörmann
tel. 690 152 308 · werdom.com.pl


Personal







Spis treści

4 **Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann**

14 **Inspiracje**

14 Drzwi skrzydłowe

16 Drzwi Pivot

18 Drzwi przesuwne

20 Przeszklenia stałe

22 **Design, wyposażenie, akcesoria**

24 Wersje wykonania

27 **NOWOŚĆ.** Napęd magnetyczny

28 Listwy przyszybowe

29 Szklane wypełnienia

30 Kolorystyka

31 Klamki i pochwyty drzwiowe

32 Komplety klamek i uchwyty muszelkowe

33 Wymiary i dane montażowe

Odpowiedzialność od pokoleń

Nasze rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, przez co czujemy się zobowiązani wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna – w trosce o nie nasze innowacyjne produkty powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnej ochrony środowiska.



„DOBRĄ MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ.”

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Dodatkowo firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram, drzwi, ościeżnic i napędów – wszystko to sprawia, że jest ona liderem tej branży w Europie. Bardzo rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.



GRAMY W ZIELONE. Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń, dlatego wszystkie nasze produkty dla budownictwa mieszkaniowego są standardowo neutralne pod względem emisji CO_2. Dzięki naszej strategii ochrony klimatu dążymy do redukcji i zapobiegania emisjom. Do produkcji we wszystkich europejskich fabrykach wykorzystujemy energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki wielu innym rozwiązaniom ograniczamy nasze zużycie oraz emisję o ponad 75000 ton CO_2 rocznie. Pozostałe emisje kompensujemy poprzez wspieranie certyfikowanych projektów ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.hoermann.com/sustainability

ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC

CO_2
oblicz
zmniejsz
wnieś wkład

Najwyższa jakość w budownictwie mieszkaniowym i obiektowym

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje pełną gamę elementów stolarki budowlanej od jednego producenta. Powstają one w wysoce wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Nasi pracownicy nieustannie pracują nad rozwojem nowych produktów oraz udoskonalaniem i ciągłym dopracowywaniem tych już istniejących. W ten sposób na rynku pojawiają się patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.














Montowane na jednej przestrzeni drzwi przesuwne
i rozwierne tworzą harmonijny zestaw.

GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Konstrukcja drzwi jest w całości zaprojektowana i produkowana przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości, pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy produktów marki Hörmann.

JAKOŚĆ, KTÓRA PRZEKONUJE. Nasze drzwi loftowe, wykonane ze stalowych profili i wielkopowierzchniowych przeszkleń z zespolonego bezpiecznego szkła o grubości 6 mm, są prawdziwym arcydziełem rzemiosła – doskonałą symbiozą stali i szkła. Wysoka jakość materiałów i bezkompromisowy system zapewnienia jakości firmy Hörmann sprawia, że drzwi te będą cieszyć użytkowników przez długie lata.

WYSOKA JAKOŚĆ W KAŻDYM WYMIARZE. Nasze drzwi loftowe oferujemy Państwu jako jedno- lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierne bądź przesuwne. Wymiary całych zestawów z pasującymi naświetlami bocznymi i górnymi osiągają nawet 5000 mm szerokości i 4000 mm wysokości. Wyjątkowe drzwi Pivot bez ramy wyróżniają się maksymalną szerokością skrzydła wynoszącą 2000 mm. To szczególnie eleganckie rozwiązanie do szerokich przejść, w których zwykle stosuje się drzwi dwuskrzydłowe lub drzwi z naświetlami bocznymi.

Ponadczasowe wzornictwo

Inspiracją dla wzornictwa naszych stalowych drzwi loftowych jest wyrazisty minimalizm stylu industrialnego. Nasze ponadczasowe, klasyczne rozwiązania doskonale komponują się z wnętrzami w różnym stylu i są idealne zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i pracowni. Nadają wnętrzom wyrafinowany charakter.



MAKSYMALNA PRZEJRZYSTOŚĆ. Nasze drzwi loftowe doskonale nadają się do podziału powierzchni na poszczególne strefy funkcyjne, zapewniając przy tym dostęp do światła dziennego i maksymalną przejrzystość. Duże powierzchnie szklane, obramowane profilami ze stali tworzą jasne, przesycone światłem pomieszczenia i harmonijne przejścia między nimi, np. z salonu do kuchni.

NOWOŚĆ. O indywidualny wygląd drzwi i świetną przejrzystość dbają szklane wypełnienia barwione w różnych kolorach do wyboru. W zależności od preferencji indywidualnych użytkownika zapewniają prywatność, chronią przed słońcem i wysoką temperaturą oraz gwarantują przyjemną atmosferę w miejscu do życia i pracy.

WĄSKIE PROFILE. Wyjątkowo elegancko prezentują się drzwi skrzydłowe z wąskich profili o szerokości zaledwie 76 mm. W drzwiach przesuwnych i przeszkleniach stałych szerokość ta wynosi tylko 20 mm. Drzwi Pivot bez ramy zachwycają minimalistycznym profilem o szerokości zaledwie 20 mm lub 50 mm.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 24.

LISTWY PRZYSZYBOWE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. Nasze drzwi loftowe zawdzięczają swój elegancki design staranie dopracowanym detalom. Wąskie listwy przyszybowe typu Slim nadają drzwiom subtelny stylowy wygląd. **NOWOŚĆ.** Opcjonalnie można dobrać listwy przyszybowe w indywidualnym kolorze innym od koloru drzwi, co pozwala uzyskać ciekawy dwubarwny efekt.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 28.

NOWOŚĆ. Filigranowe listwy przyszybowe typu Slim w opcjonalnym kolorze RAL 9006 (białe aluminium) na indywidualne zamówienie; inne niż profil drzwiowy w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń)



Kątowa listwa przyszybowa z widocznymi śrubami



Z LEWEJ. Drzwi 2-skrzydłowe ze szklanym wypełnieniem, barwione zespolone szkło bezpieczne Antisol Venus czarne 44.2

Wyjątkowe detale

Aby zapewnić Państwu wysoki komfort mieszkania, nasze drzwi loftowe wyposażyliśmy w wiele interesujących detali, które znajdą Państwo tylko w firmie Hörmann. Jednym z nich jest opcjonalny zestaw Smart Stop, dzięki któremu nasze drzwi przesuwne zamykają się niemal bezgłośnie i bezpiecznie blokują się w położeniu krańcowym. Do drzwi przesuwnych w wersji dwuskrzydłowej mogą Państwo wybrać opcjonalne rozwiązanie, w którym oba skrzydła otwierają się synchronicznie – przesuwają na boki w tym samym czasie. A nowy napęd umożliwia łatwe i wygodne otwieranie i zamykanie drzwi przesuwnych za pomocą nadajnika, czujnika ruchu lub sterownika wewnętrznego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 27.





Tylko w firmie Hörmann

Zintegrowany samozamykacz drzwiowy

ZINTEGROWANY SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY. Samozamykacz oferowany opcjonalnie do drzwi skrzydłowych zapewnia wysoki komfort użytkowania – skrzydła drzwi zamykają się delikatnie i samoczynnie. Samozamykacz drzwiowy zintegrowany ze skrzydłem drzwiowym jest niewidoczny, co gwarantuje harmonijny wygląd drzwi.



Tylko w firmie Hörmann

Regulowane zawiasy

ZAWIASY REGULOWANE W TRZECH PŁASZCZYZNACH. NOWOŚĆ. Dla optymalnej funkcjonalności i eleganckiego wyglądu nasze drzwi skrzydłowe są standardowo wyposażone w przykręcane zawiasy rolkowe, które można indywidualnie dopasować pod względem kolorystycznym. Zawiasy są standardowo dostępne w kolorze RAL 9005 lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej.



OPADAJĄCA USZCZELKA PROGOWA. To dostępne opcjonalnie wyposażenie drzwi skrzydłowych, będące idealnym rozwiązaniem do jasnych i jednocześnie cichych pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych – w zależności od rodzaju szyby o izolacyjności akustycznej nawet 30 dB.

Wyposażenie dobrane do potrzeb

Od klamek i uchwytów po kolorystykę – produkujemy stalowe drzwi loftowe dokładnie dopasowane do Państwa potrzeb i wymagań. W bogatej ofercie każdy znajdzie rozwiązanie w swoim guście i zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami. Nasze efektowne drzwi loftowe są niezwykle atrakcyjnym elementem wystroju przestrzeni mieszkalnej i biurowej.



5 kolorów preferowanych lub dowolne kolory wg palety RAL

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA. Prócz standardowej wersji wykonania w kolorze matowej głębokiej czerni RAL 9005 oferujemy Państwu do wyboru pięć innych kolorów preferowanych. Jeśli wśród nich nie znajdą Państwo interesującej barwy, proponujemy też wiele innych kolorów z palety RAL, kolorów specjalnych NCS lub efektownych kolorów strukturalnych.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 30.

STANDARDOWE UCHWYTY. Drzwi skrzydłowe i drzwi Pivot standardowo wyposażone są w elegancki uchwyt HL PT G-01 (ilustracja z lewej strony). Uchwyt jest osadzony w szklanej tafli pomiędzy szprosami, tworząc jednolitą całość z konstrukcją ramy. Oferujemy wysokiej jakości pochwyty drzwiowe, komplety klamek i uchwyty muszelkowe do wyboru w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub na życzenie ze stali nierdzewnej dostępne opcjonalnie w zależności od wersji wykonania drzwi.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 31.

Tylko w firmie Hörmann
Bez widocznej skrzynki zamka

ZINTEGROWANY ZAMEK. Harmonijnie zintegrowany z profilem naszych drzwi skrzydłowych zamek wygląda bardzo minimalistycznie. Ten niezwykle estetyczny wygląd drzwi bez widocznej skrzynki zamka to niewątpliwa zaleta, zwłaszcza w odniesieniu do rozwiązań stosowanych przez innych producentów.

Minimalistyczne wzornictwo drzwi podkreśla zamek zintegrowany ze skrzydłem drzwiowym.



Z LEWEJ. Uchwyt HL PT G-01

Drzwi skrzydłowe

Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi rozwierne to idealne rozwiązanie do stylowych przestrzeni o wyjątkowym charakterze. Eleganckie zawiasy rolkowe w kolorze drzwi bezpiecznie mocują skrzydło na ramie drzwiowej, zapewniając niezawodne i komfortowe użytkowanie. W połączeniu z naświetlami bocznymi i górnymi powstają duże, bardzo przejrzyste przeszklenia.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 33.







Z LEWEJ. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym

U GÓRY Z PRAWEJ. 2-skrzydłowe drzwi rozwierne

U DOŁU Z PRAWEJ. **NOWOŚĆ.** Elegancki uchwyt HL G-19





U GÓRY Z LEWEJ. 2-skrzydłowe drzwi Pivot wzór 2

U GÓRY Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe drzwi Pivot wzór 1, 2-skrzydłowe drzwi Pivot wzór 2

U DOŁU Z LEWEJ. Uchwyt HL PT G-01 oferowany standardowo do drzwi Pivot i drzwi skrzydłowych

U DOŁU Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe drzwi Pivot wzór 2 z elementami bocznymi







Drzwi Pivot

Ta specjalna konstrukcja drzwi skrzydłowych wyróżnia się węższym profilem, brakiem ramy drzwiowej i skrzydłem o maksymalnej szerokości 2000 mm. Modny minimalistyczny design ze standardową listwą przyszybową typu Slim stanowi mocny akcent w przestrzeniach mieszkalnych i użytkowych z szerokimi przejściami. Skrzydło drzwiowe jest mocowane bezpośrednio do podłogi i sufitu lub nadproża za pomocą zawiasów. Nawet duże eleganckie drzwi obracają się łatwo w obu kierunkach w osi pionowej. Punkt obrotu można wyznaczyć indywidualnie na poziomych profilach. Szczególnie korzystny jest jednak centralny punkt obrotu, ponieważ ogranicza wychylanie się skrzydeł drzwiowych.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 36.

U GÓRY Z LEWEJ. 1-skrzydłowe drzwi
przesuwne Retro Loft

U GÓRY Z PRAWEJ. 2-skrzydłowe drzwi
przesuwne z elementami bocznymi

U DOŁU. 1-skrzydłowe drzwi
przesuwne z elementami bocznymi









Drzwi przesuwne

Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi przesuwne to rozwiązanie, umożliwiające sporą oszczędność miejsca, w przejściu między kuchnią a jadalnią lub w innej, dowolnej przestrzeni. Dzięki nim można na przykład oddzielić pomieszczenia podczas gotowania, a później ponownie je połączyć, tworząc kuchnię otwartą na salon. Drzwi w połączeniu z naświetlami bocznymi pozwalają zachować maksymalną przejrzystość i zaaranżować jasną przestrzeń mieszkalną. Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft podkreślają modny styl industrialny poprzez charakterystyczne rolki na profilu szyny bieżnej.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 38.

Przeszklenia stałe

Konstrukcje wykonane z elementów bocznych, naświetli górnych, drzwi skrzydłowych lub przesuwnych umożliwiają projektowanie doskonale doświetlonych wnętrz w budynkach użytkowych, na przykład biur i sal konferencyjnych. Dostępne są różne warianty przeszkleń gwarantujące izolacyjność akustyczną nawet na poziomie 33 dB. Warto skorzystać z przyjemnej atmosfery pracy w nowoczesnych wnętrzach w stylu loftowym, podzielonych w sposób zapewniający skupienie i komfortową ciszę.









U GÓRY. 1-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi i stałymi

U DOŁU Z LEWEJ. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi, naświetlem górnym i elementami stałymi

U DOŁU Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlem górnym i elementami stałymi





Design
Wyposażenie
Akcesoria

24 Wersje wykonania

27 **NOWOŚĆ.** Napęd magnetyczny

28 Listwy przyszybowe

29 Szklane wypełnienia

30 Kolorystyka

31 Klamki i pochwyty drzwiowe

32 Komplety klamek i uchwyty muszelkowe

33 Wymiary i dane montażowe


Wersje wykonania

Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi rozwierne i drzwi Pivot z elementami bocznymi i naświetlami górnymi

Drzwi skrzydłowe



1-skrzydłowe drzwi rozwierne z dwiema poziomymi szprosami i jedną pionową szprosą, listwa przyszybowa typu Slim



1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i górnymi oraz dwiema poziomymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi ze wzorem 1, listwa przyszybowa typu Slim

Drzwi Pivot



1-skrzydłowe drzwi Pivot ze wzorem 1, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi Pivot z dwiema poziomymi szprosami i jedną pionową szprosą, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i górnymi oraz dwiema poziomymi szprosami, kątowa listwa przyszybowa




2-skrzydłowe drzwi Pivot z dwoma elementami bocznymi i wzorem 2, listwa przyszybowa typu Slim


Wersje wykonania

Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi przesuwne z elementami bocznymi

Drzwi przesuwne




1-skrzydłowe drzwi przesuwne z trzema poziomymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim




2-skrzydłowe drzwi przesuwne z dwoma naświetlami bocznymi oraz trzema poziomymi i dwiema pionowymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim

Drzwi przesuwne Retro Loft



1-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft z dwiema poziomymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft z dwiema poziomymi szprosami i jedną pionową szprosą, listwa przyszybowa typu Slim

NOWOŚĆ. Napęd magnetyczny

Do jedno- i dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych



Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi przesuwne można łatwo i wygodnie otwierać i zamykać za pomocą nadajnika, czujnika ruchu lub sterownika wewnętrznego. Możliwa jest także inteligentna kontrola dostępu za pomocą skanera linii papilarnych, sterownika kodowanego cyfrowo lub transpondera. Niewymagający konserwacji napęd z przekładnią magnetyczną charakteryzuje się bezpieczną, niezawodną i niemal bezgłośną pracą. Niewielka energia kinetyczna eliminuje ryzyko przytrzaśnięcia i uderzenia. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych czujników, które mogłyby zakłócić elegancki wygląd zestawu drzwiowego. To rozwiązanie łączy nowoczesne wzornictwo z najwyższym komfortem, trwałą funkcjonalnością i prostą instalacją.

Elementy obsługi



Nadajnik HS 1 BS
1-funkcyjny, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



Sterownik wewnętrzny IT 1b-1
Duży podświetlany przycisk umożliwiający komfortowe otwieranie, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)



Radiowy sterownik radarowy FSR 1 BiSecur
Do bezdotykowego otwierania drzwi, w komplecie z odbiornikiem radiowym HET/S24 BiSecur



Radarowy czujnik ruchu
Do sterowania drzwiami automatycznymi, z wykrywaniem kierunku ruchu i wyłączaniem ruchu poprzecznego

Kontrola dostępu



Skaner linii papilarnych FL 150
Dwufunkcyjny, możliwość zapisu maks. 150 odcisków linii papilarnych

Wymiary:
80 × 80 × 13 mm
(szerokość × wysokość × głębokość),
Obudowa dekodera:
70 × 275 × 50 mm
(szerokość × wysokość × głębokość),
Moc załączania: 2,0 A / 30 V DC



Sterownik kodowany cyfrowo CTR 1b-1
Jednofunkcyjny, z podświetlaną klawiaturą

Wymiary:
80 × 80 × 15 mm
(szerokość × wysokość × głębokość)



Sterownik kodowany cyfrowo CTP 3-1
3-funkcyjny, z podświetlanymi napisami i klawiaturą dotykową w kolorze czarnym, obudowa z odlewu cynkowego w kolorze RAL 9006 (białe aluminium)



Transponder TTR 1000-1
Jednofunkcyjny, obsługa za pomocą klucza lub karty do transpondera, możliwość zapisania maks. 1000 kluczy lub kart

Listwy przyszybowe

Podkreślają indywidualny charakter wnętrza


1


2


3

Modne szprosy szybowe są dostępne w dwóch wariantach wykonania.

Wąskie listwy przyszybowe typu Slim 1 o szerokości zaledwie 15 mm nadają drzwiom wyjątkowo smukły i elegancki charakter. Listwy przyszybowe są umieszczone na pełnej szklanej tafli.
NOWOŚĆ. Opcjonalnie można dobrać listwy przyszybowe w indywidualnym kolorze, innym niż kolor drzwi, co pozwala uzyskać ciekawy dwubarwny efekt. 2

Kątowe listwy przyszybowe 3 z widocznymi śrubami podkreślają autentyczny industrialny styl.

W zależności od wielkości i szerokości drzwi oferujemy w obu wariantach możliwość wyboru dowolnej liczby szpros (za dopłatą):


Szprosy poziome[1)]
Skrzydło drzwiowe / element boczny: maksymalnie 6
Naświetle górne: maksymalnie 2

Szprosy pionowe[2)]
Skrzydło drzwiowe / element boczny: maksymalnie 2
Naświetle górne: maksymalnie 10

[1)] W zależności od wysokości
[2)] W zależności od szerokości

Szklane wypełnienia


1


2



3


4


5


6


7


8

Szklane tafle oferujemy w ośmiu barwach, które pozwalają uzyskać różnorodną przezroczystość i atrakcyjny wygląd drzwi. Dzięki nim stworzą Państwo wyjątkową atmosferę w domu i, zależnie od wybranej barwy szkła, zapewnią sobie ochronę przed słońcem i wysoką temperaturą. W zależności od potrzeb, uzyskają też Państwo odrobinę prywatności, wydzielając strefy w pomieszczeniach, np. miejsce do pracy. Uzyskana w ten sposób przesłona optyczna to idealne rozwiązanie, które chroni przed oślepiającym słońcem, poprawia klimat wnętrza i zwiększa prywatność.

Szklane wypełnienia

1. Szkło przezroczyste
2. **NOWOŚĆ.** Szkło przezroczyste z matową folią
3. **NOWOŚĆ.** Barwione zespolone szkło bezpieczne float, srebrne 44.2
4. **NOWOŚĆ.** Barwione zespolone szkło bezpieczne float, brązowe 44.2
5. **NOWOŚĆ.** Barwione zespolone szkło bezpieczne float, grafitowe 44.2
6. **NOWOŚĆ.** Barwione zespolone szkło bezpieczne Antisol Venus, czarne 44.2
7. **NOWOŚĆ.** Zespolone szkło bezpieczne dymione z przezroczystą folią, brązowe 44.1
8. **NOWOŚĆ.** Zespolone szkło bezpieczne dymione z przezroczystą folią, grafitowe 44.1

Uwaga

Kolory przedstawionych rodzajów szkła nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.
Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.


Kolorystyka


Realizacja indywidualnych projektów aranżacyjnych


Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w kolorze standardowym




Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w 5 kolorach preferowanych











Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w kolorze standardowym

1 RAL 9005 głęboka czerń

Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w 5 kolorach preferowanych

2 RAL 9016 biały

3 RAL 9007 szare aluminium

4 RAL 9006 białe aluminium

5 RAL 7016 antracytowy

6 CH 703 antracytowy z efektem metalicznym

Kolory RAL do wyboru
Wszystkie stalowe drzwi loftowe są dostępne opcjonalnie w niemal 200 kolorach na bazie palety RAL-Classic, a także w wielu kolorach z palet NCS i DB.

Uwaga
Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.
Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.

Klamki i pochwyty drzwiowe

Wyjątkowe i eleganckie – do drzwi skrzydłowych, drzwi Pivot i drzwi przesuwnych



NOWOŚĆ. Uchwyt HL G-19
W kolorze drzwi, montaż przez spawanie do poziomej szprosy, długość uchwytu: 150 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-07
W kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub w kolorze drzwi, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, dostępne długości pochwytu: 500, 700, 1100 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-08
W kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub w kolorze drzwi, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, dostępne długości pochwytu: 500, 700, 1100 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-14
Okrągły, matowa głęboka czerń RAL 9005, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwytu: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-17
W kolorze drzwi, montowany przez spawanie do szpros, (tylko w przypadku listwy przyszybowej typu Slim), długość pochwytu: 1350, 1500 mm (na ilustracji pochwyt długości 1350 mm)

Pochwyt drzwiowy HL G-18
W kolorze drzwi, montowany przez spawanie do szpros, długość pochwytu zależy od wysokości drzwi (na ilustracji pochwyt długości 2000 mm)

Komplety klamek i uchwyty muszelkowe

Elegancki design okuć bez rozet

Komplety klamek do drzwi skrzydłowych



Ogro-Design model 8100 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8100 V
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8906 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8906 V
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8155 V
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



ECO-Design model Kome D-810
stal nierdzewna, mosiądz
lub imitacja betonu

Uchwyty muszelkowe do drzwi przesuwnych



Model HL MG-02
owalny, 65 × 120 mm,
RAL 9005 (głęboka czerń)
lub w kolorze drzwi




Model HL MG-03
prostokątny, 65 × 120 mm,
RAL 9005 (głęboka czerń)
lub w kolorze drzwi




Model HL MG-04
okrągły, 100 mm, RAL 9005
(głęboka czerń)
lub w kolorze drzwi




Model HL MG-05
kwadratowy, 100 × 100 mm,
RAL 9005 (głęboka czerń)
lub w kolorze drzwi




1-skrzydłowe drzwi rozwierne




2-skrzydłowe drzwi rozwierne



Przekrój pionowy



1-skrzydłowe drzwi rozwierne, przekrój poziomy



2-skrzydłowe drzwi rozwierne, przekrój poziomy

1-skrzydłowe drzwi loftowe LFT 01 Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


2-skrzydłowe drzwi loftowe LFT 02 Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LDB Szerokość światła przejścia
LDH Wysokość światła przejścia

Wymiary i dane montażowe


Drzwi skrzydłowe z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym



1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym



Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

1-skrzydłowe drzwi loftowe LFT 01 Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


Naświetle górne LFVG-OL

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 5000 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	300 – 1000 mm


Naświetle boczne LFVG-ST

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 1250 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LDB Szerokość światła przejścia
LDH Wysokość światła przejścia



2-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym



Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

2-skrzydłowe drzwi loftowe LFT 02 Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Naświetle górne LFVG-OL

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 5000 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	300 – 1000 mm


Naświetle boczne LFVG-ST

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 1250 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LDB Szerokość światła przejścia
LDH Wysokość światła przejścia

Wymiary i dane montażowe


Drzwi Pivot



Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokołem o wysokości 50 mm, symetryczny układ szpros



Drzwi Pivot z profilem ramy o szerokości 20 mm i cokołem o wysokości 50 mm, symetryczny układ szpros




Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania, symetryczny układ szpros – przekrój poziomy


Drzwi Pivot LFPT Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	600 – 2000 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LWB Szerokość światła otworu
LWH Wysokość światła otworu w ścianie




Drzwi Pivot z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokołem o wysokości 120 mm, symetryczny układ szpros



Drzwi Pivot z profilem ramy o szerokości 20 mm i cokołem o wysokości 120 mm, symetryczny układ szpros




Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokołem o wysokości 50 mm, wzór 1




Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokołem o wysokości 50 mm, wzór 2

Wymiary i dane montażowe


Drzwi przesuwne



1-skrzydłowe drzwi przesuwne




Przekrój pionowy




Przekrój poziomy

1-skrzydłowe drzwi przesuwne LFST 01 Slim


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm



1-skrzydłowe drzwi przesuwne



Przekrój pionowy




Przekrój poziomy

2-skrzydłowe drzwi przesuwne LFST 02 Slim


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Wymiary i dane montażowe


Drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi



1-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetlem bocznym



Przekrój pionowy




Przekrój poziomy

1-skrzydłowe drzwi loftowe LFST 01 Slim


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Naświetle boczne LFST V1


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 1250 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm



2-skrzydłowe drzwi przesuwne z elementami bocznymi



Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

2-skrzydłowe drzwi loftowe LFST 02 Slim


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Naświetle boczne LFST V2


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 1250 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Wymiary i dane montażowe


Drzwi przesuwne Retro Loft



1-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft



Przekrój pionowy




Przekrój poziomy


1-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1100 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LWB Szerokość światła otworu
LWH Wysokość światła otworu w ścianie



2-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft



Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

2-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2200 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Szerokość światła otworu
LWH Wysokość światła otworu w ścianie

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.

Każdy, kto buduje lub modernizuje swój dom, marzy o miejscu pełnym radości, bezpieczeństwa i relaksu. Dzięki zrównoważonej i wyjątkowo trwałej jakości produkty firmy Hörmann stają się niezawodną częścią Państwa domu – stworzoną na pokolenia.



BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. SYSTEMY SMART HOME. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. DRZWI POKOJOWE. DRZWI LOFTOWE. DRZWI STALOWE. OŚCIEŻNICE. SYSTEMY PRZECHOWYWANIA.







Prezentowane produkty posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

Stan na 03.2025 / Druk 06.2025 / HF 88112 PL / SAP 360877 / PDF / Wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu

HÖRMANN

WERDOM

MACIEJ STRZELCZYK

Twój autoryzowany partner Hörmann

Doradzimy, zmierzymy i zamontujemy. Pomiar u Ciebie jest bezpłatny.

INFOLINIA

690 152 308

E-MAIL

biuro@werdom.com.pl

SALON

Swarzędzka 19, 63-004 Gowarzewo
Poniedziałek–piątek 8:00–16:00

STRONA

werdom.com.pl

Werdom Maciej Strzelczyk · bramy garażowe, automatyka, drzwi i rolety z montażem · od 2010

Dojeżdżamy do 60 km od Gowarzewa. Serwis bram przemysłowych, szlabanów i doków dla firm.